

BETA 1222

Morphos schroevendraaiers voor kruiskop Phillips® schroeven

Comfort, controle en kracht in het dagelijks gebruik: Morphos verbetert het werk door zich perfect aan de hand aan te passen.

De Morphos-lijn biedt optimale prestaties en een hoge koppeloverdracht dankzij een innovatieve trimateriaalstructuur met een stijve kern en zachte bits met gecontroleerde vervorming. 30% meer koppel dan voorgaande modellen



Certificeringen en normen:



Kenmerken

Ontworpen om vermoeidheid te verminderen en een hoge koppeloverdracht te garanderen, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.

OVERDRACHT MET HOOG KOPPEL

De innovatieve tri-materiaal binnenzeskant aansluiting, met een stijve polypropyleen kern en dubbele zachte bits, zorgt voor een effectieve en constante krachtoverbrenging. Gecontroleerde vervormingszones passen zich aan de contactpunten van de handpalm aan, waardoor de kracht en klemmefficiëntie verbeteren. 30% meer koppel dan voorgaande modellen

CONTROLE EN PRECISIE

De ergonomische vorm en de ontworpen wijsvinger- en duimsteunen garanderen een stevige grip en nauwkeurige centrering van de kling op de schroef. Zelfs met vuile handen of handschoenen bereik je maximale richtingsgevoeligheid en veiligheid tijdens het gebruik.

PERFECTE GRIP EN ANTI-ROL

De reliëfstructuur zorgt voor een betrouwbare grip, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Het driehoekige profiel voorkomt rollen op het werkkoppervlak en bevordert stabiel en continu gebruik.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1222

Morphos schroevendraaiers voor kruiskop Phillips® schroeven

Voordelen en operationele voordelen



TRIMATERIAAL STRUCTUUR

De stijve binnenkern van polypropyleen wordt gecombineerd met zachte bits met een hoge grip voor een superieure draaimomentoverbrenging.



GECONTROLEERDE VERVORMING

De zachte delen vervormen op een gecontroleerde manier, passen zich aan het contactpunt aan en versterken de kracht zonder de hand te vermoeien.



ANTI-ROTATIE

De driehoekige vorm voorkomt rollen op de werkbank en verbetert de veiligheid en stabiliteit.



GEFOSFATEERDE PUNT

De gefosfateerde punt zorgt voor een perfecte aansluiting op de schroef, voorkomt beschadiging en optimaliseert de werkefficiëntie.



TOPPRESTATIES IN ZIJN KLASSE

De beproefde Beta klingen bieden elasticiteit, hardheid en slijtvastheid aan de top van de categorie professionele schroevendraaiers.



HERKENBAARHEID

De opdruk staat op de sferische dop voor snelle identificatie.



RELIËFSTRUCTUUR

Het oppervlak van de binnenzeskant is zo ontworpen dat de schroevendraaier een goede grip heeft, zelfs in de aanwezigheid van olie of vuil, zonder weg te glijden.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1222

Morphos schroevendraaiers voor kruiskop Phillips® schroeven

Technische fiche

Afmetingen



Certificeringen en normen:



Referenties

	Art.	PHxDxL mm	L1 mm	g
012220003	1222 3X60	0x3x60	160	37
012220006	1222 3X100	0x3x100	201	40
012220009	1222 4,5X80	1x4,5x80	189	66
012220012	1222 4,5X120	1x4,5x120	229	71
012220018	1222 6X100	2x6x100	221	102
012220021	1222 6X150	2x6x150	271	112
012220024	1222 8X150	3x8x150	283	168
012220027	1222 10X200	4x10x200	333	248

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

