

BETA 7202BP

Leren schoen, glad afgewerkt, waterafstotend

BASIC PLUS werkschoenen: METAALVRIJ veiligheid met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

De BASIC PLUS-lijn is volledig vrij van metalen onderdelen en combineert praktisch en comfortabel met een ingetogen esthetiek, versterkt door kleine gekleurde inlegzolen voor een eenvoudige maar herkenbare stijl.



Specificaties

VETERSLUITING:	traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE MAAT 42):	635 g
TYPOLOGIE:	laag



Certificeringen en normen:



S3S FO SR

EN ISO 20345:2022

Kenmerken

De 7202B metaalvrije waterafstotende gladleren schoenen bieden maximale sterkte en veelzijdigheid tegen een uitstekende prijs-prestatieverhouding.

EERSTE PRIJS METAALVRIJ

De 7202BP biedt bescherming zonder metalen onderdelen en biedt meer comfort en veelzijdigheid in gebruik, tegen een concurrerende prijs

BREED VOETBED

De brede pasvorm verhoogt het comfort van de schoen nog meer, en voorkomt mogelijke beklemming van de voet op elk moment van de dag.

NIEUWE NORM EN ISO 20345:2022+A1:2024

De schoen is S3 S FO SR gecertificeerd volgens de nieuwste EN ISO 20345:2022+A1:2024 norm. Hij is ideaal voor zelfs de meest veeleisende werkomgevingen, dankzij de verbeterde weerstand tegen uitglijden, olie en penetratie.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7202BP


Leren schoen, glad afgewerkt,
waterafstotend

Voordelen en operationele voordelen



TRADITIONELE VETERSLUITING

Met traditionele vetersluiting kunnen de veters worden aangepast voor een veilige en op maat gemaakte pasvorm, voor perfect comfort bij elke stap.



BESCHERMEND INZETSTUK

Tongkussentje beschermt de voet tegen hinderlijk binnendringen van vloeistoffen, stof en vuil.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7202BP

Technische fiche

Leren schoen, glad afgewerkt, waterafstotend



Specificaties

VETERSLUITING: traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE
MAAT 42): 635 g
TYPOLOGIE: laag

Maten

IT 35 - 48
UK 2,5 - 13

Certificeringen en normen:



S3S FO SR

EN ISO 20345:2022

Lichtheid

Glad afgewerkt, waterafstotend leer

Comfort

Polyurethaan met dubbele dichtheid

Veiligheid

Polyurethaanschuim

Beschermingen

Punt: Polymeermateriaal, 200 joule
Levensduur: Composietvezel, keramische behandeling

Referenties

	Art.	EU	UK	 mm
072020635	7202BP 35	35	2,5	229
072020636	7202BP 36	36	3,5	236
072020637	7202BP 37	37	4,5	243
072020638	7202BP 38	38	5	250
072020639	7202BP 39	39	6	257
072020640	7202BP 40	40	6,5	264
072020641	7202BP 41	41	7	271
072020642	7202BP 42	42	8	278
072020643	7202BP 43	43	9	285
072020644	7202BP 44	44	10	292
072020645	7202BP 45	45	10,5	299
072020646	7202BP 46	46	11	306
072020647	7202BP 47	47	12	313
072020648	7202BP 48	48	13	320

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

