

BETA 7354N


O-Gravity schoen in waterafstotend mesh materiaal

Ultralichte veiligheidsschoen met een innovatief design, dat comfort, bescherming en stijl biedt.

Gemaakt met een metaalvrije neuskap van polymeermateriaal voor maximale lichtheid, comfort en bescherming in één schoen. Ideaal voor wie altijd onderweg is.

Specificaties

VETERSLUITING:	traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE MAAT 42):	460 g
TYPOLOGIE:	laag



Certificeringen en normen:



S3L FO SR HRO

EN ISO 20345:2022

Kenmerken

Waterafstotende mesh bovenkant, nitrilrubberen zool, EVA-tussenzool, zachte binnenzool, S3-bescherming en instapkraag voor een comfortabele en veilige pasvorm.

LICHTHEID

Met een indicatief gewicht van slechts 450 g (maat 42) vermindert het de dagelijkse vermoeidheid en verbetert het de wendbaarheid in elke werkomgeving.

WATERBESCHERMING

Het bovenwerk van zeer ademend mesh is behandeld met een waterafstotende finish, waardoor de schoen bescherming biedt tegen water zonder dat dit ten koste gaat van de ventilatie van de voet. Ideaal voor dynamische omgevingen en onvoorspelbare omstandigheden.

COMFORT EN WEERSTAND

De zeer sterke nitrilrubberen zool garandeert duurzaamheid en grip op elke ondergrond. De EVA-tussenzool zorgt voor optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7354N

0-Gravity schoen in waterafstotend mesh materiaal

Voordelen en operationele voordelen



EVA-SCHUIM BINNENZOOL

De EVA-foam binnenzool met schokabsorberend kussen in het hielgedeelte zorgt voor ondersteuning en comfort bij elke stap.



"SLIP ON" KRAAG

De elastische kraag is ontworpen voor eenvoudig aantrekken.



ONTWERP EN STIJL

Veiligheid blijft niet onopgemerkt dankzij de details en fluorescerende inzetstukken

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7354N

Technische fiche

0-Gravity schoen in waterafstotend mesh materiaal



Specificaties

VETERSLUITING: traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE
MAAT 42): 460 g
TYPOLOGIE: laag

Maten

IT 38 - 48
UK 5 - 13

Certificeringen en normen:



S3L FO SR HRO

EN ISO 20345:2022

Lichtheid

BUITENGEWOON LICHT - indicatief gewicht maat 42: 460 gram

Comfort

EVA FOAM inlegzool met hieldeel met schokdempende vulling

Veiligheid

Neus: polymeermateriaal, weerstand 200 Joule
Antiperforatie: composietvezel, keramisch behandeld

Beschermingen

Punt: • Waterafstotend netweefsel met TPU-inzetstukken
• Hiel met stabiliteitsondersteuning
• Stretch "slip on" instapkraag om het aantrekken te vereenvoudigen
Levensduur: Loopzool:
• EVA-tussenzool
• Duurzaam geprofileerd loopvlak van nitrilrubber

Referenties

	Art.	EU	UK	 mm
073540038	7354N 38	38	5	254
073540039	7354N 39	39	6	261
073540040	7354N 40	40	6,5	268
073540041	7354N 41	41	7	274
073540042	7354N 42	42	8	281
073540043	7354N 43	43	9	288
073540044	7354N 44	44	10	294
073540045	7354N 45	45	10,5	301
073540046	7354N 46	46	11	308
073540047	7354N 47	47	12	314
073540048	7354N 48	48	13	321

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

