

BETA 7372B


O-Gravity stoffen schoen, Ultra lichtgewicht, slijtvast en ultrafreeszaam

Lichtgewicht en comfortabele Beta veiligheidsschoenen om vermoeidheid bij dagelijks werk te verminderen.

De O-Gravity Nubes lijn van veiligheidsschoenen combineert lichtheid en een hoog ademend vermogen om maximaal comfort en veiligheid te garanderen gedurende de hele werkdag. Alles in een modern en innovatief ontwerp

Specificaties

VETERSLUITING:	traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE MAAT 42):	450 g
TPOLOGIE:	laag



Certificeringen en normen:



S1P HRO SRC

EN ISO 20345:2011

Kenmerken

O-Gravity NUBES staat voor lichtheid, ademend vermogen en design.

LICHTHEID

De O-Gravity schoenen wegen ongeveer 100 gram minder dan de gemiddelde werkschoenen. Het gewicht is ongeveer 450 gram (gemeten op maat 42).

DE HELE DAG COMFORT

Het dempende effect van de loopzool maakt lopen minder vermoeiend. Meer comfort dankzij de brede pasvorm en traditionele vetersluiting.

ADEMEND EN BESTENDIG

Het bovendeel van gewezen stof is ongelooflijk licht dankzij het open weefsel dat de luchtcirculatie bevordert. Het is ook verrassend duurzaam, waardoor het ideaal is voor schoenen die lang meegaan, zonder in te leveren op kwaliteit.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7372B

0-Gravity stoffen schoen, Ultra lichtgewicht, slijtvast en ultrafreeszaam

Voordelen en operationele voordelen



EVA FOAM INLEGZOOl

Het EVA inlegzool met hielkussen biedt de perfecte balans tussen ondersteuning en comfort.



BREED VOETBED

Het ontwerp van de wijde pasvorm verhoogt het comfort van de schoen nog verder en voorkomt mogelijke beklemming van de voet op elk moment van de dag.



ONTWERP EN STIJL

Veiligheid blijft niet onopgemerkt dankzij de speciale details van het bovendeel.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7372B

Technische fiche

0-Gravity stoffen schoen, Ultra lichtgewicht, slijtvast en ultrafreeszaam



Specificaties

VETERSLUITING: traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE MAAT 42): 450 g
TYPOLOGIE: laag

Maten

IT 38 - 48
UK 5 - 13

Certificeringen en normen:



S1P HRO SRC

EN ISO 20345:2011

Lichtheid

- Slijtgereedschap, ultrabreathable gewezen stof
- One-delige bovenkant met lichtgewicht, slijtvaste draden
- Bredere gaas voor verhoogd ademend vermogen
- Bredere gaas voor verhoogde voetondersteuning
- Heel stabiliteitsondersteuning
- Wijd zittend

Comfort

- EVA (ethyleen vinylacetaat) middenzool
- Duurzaam nitril-rubberen loopvlak

Veiligheid

Eva-schuim, met het kussen van de schuimende hiel

Beschermingen

Punt: Polymeermateriaal, 200 joules

Levensduur: Composietvezel, keramische behandeling

Referenties

	Art.	EU	UK	 mm
073720038	7372B 38	38	5	254
073720039	7372B 39	39	6	261
073720040	7372B 40	40	6,5	268
073720041	7372B 41	41	7	274
073720042	7372B 42	42	8	281
073720043	7372B 43	43	9	288
073720044	7372B 44	44	10	294
073720045	7372B 45	45	10,5	301
073720046	7372B 46	46	11	308

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het

Specificaties, media en documentatie in één klik.

