

BETA C58W2,1/89UT

Complete 2,1 m werkbank met houten werkblad en assortiment van 89 gereedschappen

Een compleet en zeer functioneel werkstation ontworpen om de professional op elk moment van de dag te ondersteunen

Aanpasbaar dankzij de vele beschikbare accessoires en modules voor onderkasten



Kenmerken

De perfecte bondgenoot voor elke veeleisende professional.

MAXIMALE EFFICIËNTIE

Compleet en functioneel werkstation dat volledig kan worden aangepast en voorzien van accessoires om te voldoen aan uw werkvereisten.

ROBUSTNESS

De dikte van het plaatstaal en het werkblad staan voor Beta kwaliteit en garanderen een langdurig gebruik van de werkbank.

ONMISKENBAAR ONTWERP

De antraciet grijze kleur van het frame en de contourlogo's geven deze werkbank een unieke en moderne uitstraling.

BESTELLEN

Beta laden 367x588 mm zijn de perfecte keuze om gereedschappen veilig en opgeruimd op te bergen, omdat er maximaal 4 zachte EVA of voorgevormde ABS inlegbakken in elke lade kunnen worden geplaatst:

5 laden hoogte 70 mm

2 laden hoogte 140 mm

1 ladehoogte 210 mm.

De module met afsluitbare deur biedt een hoge mate van bescherming voor gereedschappen en materialen.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA C58W2,1/89UT

Complete 2,1 m werkbank met houten werkblad en assortiment van 89 gereedschappen

Voordelen en operationele voordelen



TOTAAL OPENEN EN SLUITEN

De laden zijn uitgerust met telescopische kogellager geleiders waardoor de laden volledig kunnen worden uitgeschoven.



ROBUSTNESS

Stevige laden met een draagvermogen tot 30 kg: de ideale oplossing voor het hanteren van zware lasten.



CENTRAAL SLOT AAN DE VOORKANT

Veiligheid en functionaliteit komen samen in een slot dat ontworpen is om de inhoud van alle laden en de deurmodule te beschermen.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA C58W2,1/89UT

Complete 2,1 m werkbank met houten
werkblad en assortiment van 89

Technische fiche

BW 96BPC/SC9: n. 9 Set van 9 gebogen inbussleutels met één bol uiteinde 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 1038: n. 1 19÷60 mm
 1036: n. 1 19÷60 mm
 1034: n. 1 19÷60 mm
 1032: n. 1 19÷60 mm
 BW 1390: n. 1 Hamers met kunststof klopper Ø 35 mm
 BW 1370: n. 1 Duitse hamer 500 g
 BW 1166BM: n. 1 Halfronde rechte bek tang 200 mm
 BW 1150BM: n. 1 Robuuste universele tang 180 mm
 BW 1082BM: n. 1 Diagonale snijders 160 mm
 BW 1048: n. 1 Verstelbare tang met gesloten scharnier 250 mm
 BW 36: n. 1 Ugnetti 150 mm
 BW 34: n. 1 Platte beitels 150 mm
 BW 32: n. 1 Burijn Ø 4 mm
 BW 1201E: n. 6 Plat blad schroevendraaier 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x150 mm
 BW 1202E: n. 4 Schroevendraaiers voor kruiskop Phillips® kruisindruk PH0x75-PH1x75-PH2x100-PH3x150 mm
 BW 1202EN: n. 1 Schroevendraaiers voor kruiskop Phillips® kruisgleuf kort type PH1x38 mm
 BW 1256/C21-1: n. 22 Microschroevendraaier met 21 verwisselbare inzetstukken 4 mm en handvat 4 mm
 BW 1201EN: n. 1 Schroevendraaier voor schroeven met sleufkop 5,5x38 mm
 BW 1207E/TX: n. 11 Mannensleutels met handgreep voor schroeven met Torx®-uitsparing
 T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 42: n. 22 Combinatiesleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

Referenties

	Art.
058000973	C58BC-W2,1/O-89UT
058000977	C58BC-W2,1/A-89UT

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

