


BETA C58X2,1/89UT

2,1 m werkbank met roestvrij staal werkblad en assortiment van 89 gereedschappen

Een compleet en zeer functioneel werkstation ontworpen om de professional op elk moment van de dag te ondersteunen

Aanpasbaar dankzij de vele beschikbare accessoires en modules voor onderkasten



Kenmerken

De perfecte bondgenoot voor elke veeleisende professional.

MAXIMALE EFFICIËNTIE

Compleet en functioneel werkstation dat volledig kan worden aangepast en voorzien van accessoires om te voldoen aan uw werkvereisten.

ROBUSTNESS

De dikte van het plaatstaal en het werkblad staan voor Beta kwaliteit en garanderen een langdurig gebruik van de werkbank.

ONMISKENBAAR ONTWERP

De antraciet grijze kleur van het frame en de contourlogo's geven deze werkbank een unieke en moderne uitstraling.

BESTELLEN

Beta laden 367x588 mm zijn de perfecte keuze om gereedschappen veilig en opgeruimd op te bergen, omdat er maximaal 4 zachte EVA of voorgevormde ABS inlegbakken in elke lade kunnen worden geplaatst:

5 laden hoogte 70 mm

2 laden hoogte 140 mm

1 ladehoogte 210 mm.

De module met afsluitbare deur biedt een hoge mate van bescherming voor gereedschappen en materialen.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA C58X2,1/89UT

2,1 m werkbank met roestvrij staal
werkblad en assortiment van 89
gereedschappen

Voordelen en operationele voordelen



TOTAAL OPENEN EN SLUITEN

De laden zijn uitgerust met
telescopische kogellager geleiders
waardoor de laden volledig kunnen
worden uitgeschoven.



ROBUSTNESS

Stevige laden met een
draagvermogen tot 30 kg: de ideale
oplossing voor het hanteren van
zware lasten.



CENTRAAL SLOT AAN DE VOORKANT

Veiligheid en functionaliteit komen
samen in een slot dat ontworpen is
om de inhoud van alle laden en de
deurmodule te beschermen.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA C58X2,1/89UT

2,1 m werkbank met roestvrij staal
werkblad en assortiment van 89

Technische fiche

Referenties

	Art.
058000983	C58BC-X2,1/O-89UT
058000987	C58BC-X2,1/A-89UT

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

